



# FRIGORIFICO HORECA 80 L

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

- Tipo de producto: Refrigerador / Nevera profesional Horeca
- Modelo: ARH85500EN
- Código EAN: 8445946025793
- Color: Negro
- Tipo de instalación: Libre instalación
- Uso previsto: Profesional / comercial

## DESCRIPCIÓN GENERAL:

Frigorífico profesional compacto diseñado para su uso en entornos Horeca, hostelería, eventos y puntos de venta. Cuenta con puerta de cristal, iluminación LED interior y control manual de temperatura, ofreciendo una solución eficiente y silenciosa para la conservación de bebidas y productos refrigerados.

## CAPACIDADES:

| Concepto                     | Valor  |
|------------------------------|--------|
| <b>Capacidad neta total</b>  | 80 L   |
| <b>Capacidad bruta total</b> | 85,8 L |



## DIMENSIONES Y PESOS:

| Parámetro                 | Medida              |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Alto del producto</b>  | 845 mm              |
| <b>Ancho del producto</b> | 474 mm              |
| <b>Fondo del producto</b> | 437 mm              |
| <b>Alto embalaje</b>      | 870 mm              |
| <b>Ancho embalaje</b>     | 510 mm              |
| <b>Fondo embalaje</b>     | 465 mm              |
| <b>Volumen</b>            | 0,21 m <sup>3</sup> |
| <b>Peso neto</b>          | 23 kg               |
| <b>Peso bruto</b>         | 26 kg               |



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:

| Característica               | Especificación         |
|------------------------------|------------------------|
| Clase climática              | SN                     |
| Eficiencia energética        | E                      |
| Consumo energético anual     | 77 kWh                 |
| Nivel sonoro                 | 39 dB                  |
| Clase eficiencia acústica    | C                      |
| Tecnología de funcionamiento | Cíclica                |
| Tipo de motor                | Universal              |
| Sistema de control           | Manual                 |
| Ajuste de temperatura        | Exacto (grado a grado) |
| Tipo de descongelación       | Manual                 |

## ILUMINACIÓN Y PUERTA:

| Característica                | Detalle  |
|-------------------------------|----------|
| Luz interior                  | Sí       |
| Tipo de luz                   | LED      |
| Luz reemplazable              | Sí       |
| Tipo de puerta                | Abatible |
| Puerta de cristal             | Sí       |
| Marco de puerta               | Negro    |
| Tipo de apertura              | Uñero    |
| Número de puertas             | 1        |
| Apertura Zero Clearance (90°) | Sí       |

## SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y GASES:

| Elemento         | Especificación |
|------------------|----------------|
| Gas refrigerante | R600a          |
| Cantidad de gas  | 19 g           |
| Gas aislante     | Ciclopentano   |

## RENDIMIENTO ELÉCTRICO:

| Parámetro          | Valor  |
|--------------------|--------|
| Potencia           | 85 W   |
| Potencia de la luz | 10 W   |
| Corriente          | 0,6 A  |
| Voltaje máximo     | 220 V  |
| Frecuencia         | 50 Hz  |
| Luminancia         | 151 lm |

## FUNCIONES DE SEGURIDAD Y CONTROL:

| Función               | Disponible |
|-----------------------|------------|
| Alarma de temperatura | Sí         |
| Bloqueo de control    | Sí         |
| Memoria tras apagón   | Sí         |
| Protección IEC        | Sí         |



## EMBALAJE Y SUSTENIBILIDAD:

| Concepto                                  | Datos   |
|---|---------|
| <b>Tipo de embalaje</b>                   | Cartón  |
| <b>Material recuperable</b>               | 81%     |
| <b>Peso total embalaje</b>                | 2.660 g |
| <b>Peso cartón</b>                        | 2.150 g |
| <b>Peso EPS/EPE</b>                       | 510 g   |
| <b>Otros materiales (PE, PP, PET, PO)</b> | 35 g    |

## EQUIPAMIENTO INCLUIDO:

| Elemento            | Incluido |
|---------------------|----------|
| Rejillas interiores | 3        |
| Bandeja de drenaje  | Sí       |
| Soporte             | Patas    |

## NORMATIVA Y CUMPLIMIENTO:

El equipo cumple con la normativa europea aplicable, incluyendo:

- Marcado CE
- Normativa de seguridad eléctrica IEC
- Reglamentación energética vigente de la Unión Europea
- Uso de gas refrigerante R600a, conforme a normativa medioambiental europea

## GARANTÍA:

Este producto dispone de una garantía de **1 año** desde la fecha de entrega, conforme a las condiciones establecidas por el fabricante.

Al tratarse de un equipo destinado a uso profesional o comercial, la garantía se rige por la legislación mercantil aplicable, no siendo de aplicación la normativa europea sobre bienes de consumo destinada a uso doméstico.

La garantía cubre exclusivamente defectos de fabricación o de materiales, quedando excluidos el desgaste normal, daños por uso indebido, instalación incorrecta, manipulación no autorizada o agentes externos.

Cuando el producto se destina a uso personal o doméstico, la garantía legal aplicable es de **2 años** desde la fecha de entrega, conforme a la normativa vigente de la Unión Europea en materia de bienes de consumo.

Esta garantía cubre los defectos de fabricación o de conformidad del producto y se rige por lo establecido en la legislación de protección de consumidores y usuarios.

Quedan excluidos de la garantía los daños derivados del desgaste normal, uso indebido, instalación incorrecta, manipulaciones no autorizadas o agentes externos.

**El plazo de garantía aplicable dependerá del tipo de uso declarado en el momento de la compra (uso profesional/comercial o uso particular/doméstico).**

